

Инструкция


Аэродинамический гребной тренажер VictoryFit VF-AR777

Полезные ссылки:

Аэродинамический гребной тренажер VictoryFit VF-AR777 - смотреть на сайте Аэродинамический гребной тренажер VictoryFit VF-AR777 - читать отзывы



Гребной тренажер аэродинамический VictoryFit VF-AR700





9

!

!П -

1.

2. состоянии

3.

, ,

0.5

5.

6.

повреждениям и травмам.






8.	
150	
9.	
10.	
11.	
12.	45°.
13.	







			1 -
*			1 -
*			2 -
*			3 -
*			4 -
•	Проц	есс использования	5 -
*			5 -
ЖМетод	ика эфф	ективных тренировок	9 -
※ Регули	ровка т	ренажера	11 -
*			12 -
*			13 -
*			14-
♦			
Н			17 -
*			17 -
*	50		17 -
*	250		18 -
*			21 -
*			23 -
*			25 -

























Ж






Ж











2
















Ж

И







3.

3/4'













1.




Ж


2.



3.



4.



0











1. должен свободно вращаться.










2.

































цепь






одежды в ролики










17).



 \bigcirc

заменить их на новые оригинальные запчасти.

0

0







. **

1. . ,

2. 13


a. :

, -30 .

b. :



c. :



3.

4.





5.






6. остепенно ри первоначальн остепенно ледите длительных 3. 7. становите переключатель птимальным является 3-5. 5. ли ом олебани И остепенно величины. низ ом повы ени 8. тара тесь 25-30 9. читыва те времени обычно рез льтатов 10. еня те позволяет томление, спаз обеспечит MOB. 11. бязательно . аже треб ется 1 2 В трениров и котя вам








ЛЯ **※** ремешков. становите себе за репите. вы согласно рег лиров а ри И, голень перпенди лярно ⊚ ри сиденье ⊚ ри сгибается В спользование р ояти орп се продлен я аморт за онного егл рова станов те д сплея ом ортно еобход мо с денья ег л ров а






- ерж те
- гор зонтально.
- емного держа
- ◎ одв ньте верт ального

(нас оль о




дав те

- ерж те чтобы
 - р оят.
- ачн те




ттяг ва те

- О ыпрямьте
- емного



- ыпрямьте
- ледом торс.
- остепенно с денье олене



- ◎ а лон тесь положен я
- орс на
- Ы



※

ОГО

набл дать

за

осан о

СО

азанным

поз ЯМ

должен

плавным

24-30

по азан ям

Ы

ч вствовать

напряжен е

боль







сновные

※

а

© опрот влен е работает махов а. , с л е.


© Ы ВЫ

> по азател Bluetooth APP Performance Monitor. собственные , , алор ,

⊚Задавайте нужное вам сопротивление.

ное .
 е оменд ем
3-5. тот
себя йдарке.
р растет

© а ,ваттах . атч может разл чные





щ щен е : маховика 1 - 5




олее : ровень маховика 6 - 10









ля QR- од



ояснен я:

1. p

2. p



а

Bluetooth

1		0:00~99:59	±1		1. 2. : 3.	. (4	"0"
2		0~9999	0~9990 ±10K ±10M		1. 2. 3. 4		"0"
3		0~9999	0~9990 (±10)		1. 2. 3. 4	(4	"0"
4	/	0~9999			a. b. 4.6	".	
5		0~9999	0~9990 (±10)		STROKES"	"TOTAL	
6	бщее оличество	0~9999			-		
7		0~9999			a. b. 4.6 c.		








8		P-30-230 / .	0-30- 230 (±10)B PM	a. 7.5 (). b. 6 c.
9				·
10	20-10			1. 2. 20 10 .
11	10-20			1. ежим 2. пражнение 10 , 20
12	станов а интервала			1. ежим 2. ользователь упражнений и отдыха
13	лительность			станов а
14	истан ия			станов а
15	алории			станов а
16	исло греб ов			станов а
17	льс			станов а
18	ON/OFF			л чение Bluetooth











при



СЛИ н жно монорельс

1.



ег лиров а амортиза ионного н ра

250


×


1).

ежемесячно организа и)

1 нятие возвратного механизма

2 рег лиров а амортиза ионного шнура






5.










6.












7.







амортиза ионного н ра

продолжение

3 амена ры и возвратного механизма






нимите

И

смотрите


И



провер а передне опоры

аждые 250 часов


ег лярно болтов под р чива те



провер а сто и дисплея

аждые 250 часов

смотрите сли репеж замена




смотр сочленения р ояти и

аждые 250 часов










X периодический уход

осмотрите махови на

аждые 250 часов








смотрите махови на

замена



амена батареи

спольз те бат 4 * АА. (ля при

римерно аждые 800 часов

В 5)

испле

анн лир ет

спользование

ИΧ

ополнительные меры

безопасности

оригинальных



※

вас и ваш ИΧ о роблема: . 18. # 2 : озможная : нр или . 26 для е ение: н ра .20. й нами. Й й 1) 0 ж). . 18. # 2: 2) Ж Ж # 1:








```
A.
   й 9/16"
          14 .
                              © p a:
                                    у.
                                н ан :
B.
                                нра .
    Й
                                        #1:
                                 на
                                шн 1:
                                шн 2:
                                У
                                шн 3: р
            ар
                                р на#2: р н
                       30
  ШΗ
                                ра а.
  ну
                                шн: р н
  а н
                               на 1 /3
  анн
                                       # 3:
                                на
 р а: н
           pPM3
  рнр
  р на:
  шн : р
  н ра
                                         #4: н шн
                                   на
                                шн-
                                на ,
                               а
                                на
                                         # 5: на
                                             1
                                                  /3
                                н р нн
                                шн -уа
                                ранн
                                н ан : а
                                             Rower
                                             4 (1.22 pa) py
                                на
                                 ру а.
```











Мы предоставляем гарантию качества продукции на один год.

В течение срока гарантии мы осуществляем БЕСПЛАТНУЮ замену вышедших из строя деталей. В случае неправильной сборки, неправильной эксплуатации или самостоятельной замены неисправных деталей наша компания снимает с себя всякую ответственность. Для получения гарантийного обслуживания необходимо предоставить заполненный гарантийный талон и/или документы, подтверждающие приобретение изделия. Данная продукция предназначена для домашнего использования, если неисправность возникла в результате коммерческого использования продукта, компания не несет никакой ответственности.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ/MANUFACTORY:

Джуньхуа Женьгвей Индастри энд Трэйд Ко ЛТД / Jinhua Zhengwei Industry and Trade Co., LTD.

Aдрес/Address:

No.3 Мудань, улица Байян, уезд Уи, город Цзиньхуа, Чжэцзян, Китай / No.3 Mudan Load, Baiyang Street, Wuyi County, Jinhua City, Zhejiang, ChinaCTPAHA ИЗГОТОВИТЕЛЯ: КИТАЙ/СНІNA

Поставщик:

ООО «Сан Планет СПБ», 191167, г. Санкт-Петербург, наб. реки Монастырки, дом 5, Литер В, пом/ком 3-H/4.

Все актуальные изменения в

конструкции либо технических спецификациях изделия отражены на официальном сайте поставщика оборудования ООО «Сан Планет СПб» www.victoryfit.ru

Последнюю версию Руководства пользователя Вы можете найти на сайте поставщика ООО «Сан Планет СПб» www.victoryfit.ru

Данное руководство было тщательно отредактировано, если вы обнаружили ошибку, пожалуйста, отнеситесь с пониманием. Если изображения продукта отличаются от настоящего продукта, то верным является внешний вид продукта.

Любое улучшение функционала и технических характеристик продукта производится без дополнительного уведомления пользователя.

Для обеспечения правильной

работы и эксплуатации устройства, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство, в особенности раздел о правилах техники безопасности. Храните инструкцию в надежном месте для возможного обращения в будущем.

СРОК СЛУЖБЫ ИЗДЕЛИЯ: 18 месяцев

