

Инструкция Беговая дорожка Applegate T6 C

Полезные ссылки:

Беговая дорожка Applegate T6 C - смотреть на сайте Беговая дорожка Applegate T6 C - читать отзывы



APPLEGATE T6 C Беговая дорожка





Цена: 41 990 руб.

Склад: Москва - В наличии

Беговая дорожка APPLEGATE T6 С – лучший помощник для поддержания физической формы пользователя в домашних условиях. Модель относится к классу компактных беговых дорожек. Это не случайно, ведь в T6 С реализован уникальный дизайн, который предполагает удобное хранение и перемещение. Для быстрого складывания установлен специальный рычаг, с помощью которого стойка беговой дорожки опускается на деку. После фиксации стойки в уже сложенном виде, дорожку достаточно поднять для хранения в вертикальном положении. Дорожка легкая (34 кг), а транспортировочные шасси помогут без проблем и лишних усилий переместить оборудование.

Дорожка имеет все самые необходимые для занятий характеристики. Двигатель мощностью 1,25 л.с., произведенный французской Schneider Electric, развивает скорость до 6 км/ч. Это лучший показатель для начинающих пользователей. Оборудование прекрасно подойдет для занятий ходьбой и легким бегом. Мощность мотора выдерживает вес пользователя до 100 кг. Размер бегового полотна составляет 105*40 см. Полотно толщиной 1,8 мм выполнено из специального полимера, который обеспечивает надежное сцепление, а также выдерживает длительную, постоянную эксплуатацию. В основе конструкции - дека толщиной 12 мм, выполненная на основе древесноволокнистой плиты средней плотности. Один из важнейших элементов для домашнего оборудования – амортизация, также присутствует на Т6 С. На дорожке используется система из 8 плоских эластомеров, что существенно снижает нагрузку на суставы ног и позвоночник.

Отдельное внимание стоит уделить консоли APPLEGATE T6 C. Она представляет собой небольшую панель с черной акриловой поверхностью. 5 буквенно-цифровых LCD-дисплеев выводят на экран следующие тренировочные данные: скорость, время, пульс, расстояние, калории. Все показатели изменяются при помощи сенсорных кнопок. В памяти консоли содержится 12 встроенных программ. Сделать упор на конкретный показатель можно при помощи режима целевых тренировок (дистанция, калории, время). Помимо предустановленных программ, можно воспользоваться регулируемым ручным режимом и 3-мя пользовательскими программами. Есть и пульсозависимый режим тренировки. В модели Т6 С встроен высокоточный беспроводной приемник для определения пульса и просто комфортной тренировки. Для определения точных показателей пульса рекомендуется использовать телеметрический ремень-передатчик Polar Т34. Процент доли жира организма можно узнать благодаря жироанализатору Воdy Fat. Возможна синхронизация APPLEGATE T6 С с мобильным приложением FitShow ™.

Разнообразить тренировку поможет мультимедийная составляющая - в консоль дорожки установлены колонки мощностью 3 Ватт. Для прослушивания музыки достаточно подключить оборудование к AUX или USB входу. Порт USB предназначен и для зарядки мобильных устройств. Приятной опцией является под телефон или планшет.

Токорость 16 жыл Долгатель 1,25 д.с. Schneider Electric Писовия мощность, двигателя 2,25 д.с. Токовор мощность двигателя 2,25 д.с. Токовор мощность двигателя 2,25 д.с. Токовор мощность двигателя 10540 см Размер бегового полотна 10540 см Размер бегового полотна 10540 см Токовор мощность двигателя 1	Назначение	домашнее
15 км 1,25 км 1,25 км 1,25 км 2,50 km 2,50	Тип	электрическая
Двигатель 1,25 л.с. Schneider Electric Писковая моцностъ, двигателя 2,50 л.с. Беговое полотою 1,5 мм, двухслойное антискользицие Размер бегового полотия 165 40 см Дека 12 мм, одинарная, парафицированная Дека 12 мм, одинарная, парафицированная Истемы амортизации 8 плосих элистомиров Измерение путьса высокогоньий беспроводной приемии Ројаг Консоль 5 буквенно-инфорвых L CD дисплеев с денсорными кнопками управления Иставазния консоли скоротъть, держи, путьс, расстояние, калории Кольная портрамм 20 Кольна портрами 23 Ингерация Изк И XVX Ингерция иг Выгизиятор нег Выгизиятор нег Постовые под планиег есть Постовые под планиег есть Размер в добочно корсийска есть Размер в добочно корсийска есть Размер в добочно корсийска есть Размер в добочно состояния (Д'Ш'В) 130 %51/26 см Размер в добочно состояния (Д'Ш'В) 130 %51/26 см <td></td> <td>·</td>		·
Пиковая мощность двигателя 2,50 г.с. Беговое полотно 1,8 мв. двухслойное антискользящее Регулировах угла наклона 105 40 см 106 мл. двухслойное антискользящее Регулировах угла наклона 107 мл. двухслойное антискользящее 1 мм. одвязденяя, парафинированная Система амортизации 8 плосикх эластомеров Выскокточный бегороводной триминик Ро!ат Консоль 5 буквенно-чифоровых LCD дисплеве с сенсорными кноплами управления 1 клоне портами 1 скорстъ, время, путьс, расстояние, калории Конго-по протрами 20 спацьфикации програми 1 учной ревики, 12 встроенных програми, 3 пользовательские, 1 путьсозависимая тренировкая Интеграция Интеграция Интеграция Интеграция Интеграция Нег Нег Варидам обильного устройства 6 стъ Тольдованное планиет 3 двухслойное актийский Вантийтскор нег Подставия под планиет 6 стъ Зарядка мобильного устройства 6 стъ Компенсотры неровностай пола 6 стъ Согладывание 6 стъ Валекра и пробесов пола 6 стъ Валекра и пробесов остояния (ДШТВ) 1 29°57/38 см Объем в узлаковке (ДШТВ) 1 29°57/38 см Объем об узлаковя 8 сетъ Объем объе		
Беговое полотно 1,8 мм, двухслойное витискользищее Резумровах ута изключа легам бегового полотна 10540 см 10540	•	
Размер бегового полотна 105-40 см Регулирова утля наклона нет Дака 12 мм, одинарная, парафинированная Система аморгизации 8 плоских эластомеров Изверение пульса высокоточный беспроводной гриеминк Ро1аг Консоль 5 буквенно-цифровых LCD дисплове с сенсорными кнопками управления Показания консоли скорость, время, пульс, расстояние, капории Консоль 20 Спецификации программ ручной режим, 12 встроенных программ, 3 целевые (время, расстояние, капории), 3 пользователь ские, 1 пульсозависимая тренировка Интеграции Избаритальтор нет Выжији интерфейса вилитийский Витилитор нет Подставка под планшет егь Подставка под планшет егь Транспортировочные ролики Конпенстран инфовностей пола есть Стандывание есть Транспортировочные ролики Конпенстран инфовностей пола есть Вазмер в деложном инфовностей пола есть Вазмер в деложном инфовностей пола есть Вазмер в деложном состоянии (ГШ'В) 139°56733 сы Обски в улаковке Все берто 41 кг Вмс. све пользователя Питание Вес берто 41 кг Вмс. све пользователя Питание Блекововие Вес берто Наковова светь Питание Блековование Б	Беговое полотно	
Регулировка угла наклона нет Двка 12 мм, одинариам, парафинированная Кисетвам акортизации 8 плоских эластомеров Измерение лутьса высокогочный беспроводной гриемник РоГаг Консоль 5 буквенно-цифровых LCD дисплеев с сенсорным кнопками управления Консоль окорость, время, путьс., расстояние, калории Кон-во программ 20 Роскификации программ 20 Вы консоль интерфермам 20 Вы консоль инте	Размер бегового полотна	
Дека 12 мм, одинарная, парафинир оазиная (Ситема миртизации в плоских элистомеров (Китема миртизации в плоских элистомеров (Китема миртизации в плоских элистомеров (Консоль в мисокоточный беспровадной приемник Ројат (Консоль 5 буквенно-цифровых LCD дисплове с сенсорным кнопками управления (Показания консоли скорость, время, пульс, расстояние, калории (Кол-во программ 20 голиций регульма ручной реким, 12 встроенных программ 3 целевые (время, расстояние, калории), 3 пользовательские, 1 пульсозависимая тренировка (Интеграции программ 3 целевые (премя, расстояние, калории), 3 пользовательские, 1 пульсозависимая тренировка (Интеграции программ 3 целевые (премя, расстояние, калории), 3 пользовательские, 1 пульсозависимая тренировка (Интеграции программ 3 целевые (премя, расстояние, калории), 3 пользовательские, 1 пульсозависимая тренировка (Интеграции программ 3 целевые (премя, расстояние, калории), 3 пользовательские, 1 пульсозависимая тренировка (Интеграции программ 3 целевые (премя, расстояние, калории), 3 пользовательские, 1 пульсозависимая тренировка (Интеграции программ 3 целевые (премя, расстояние, калории), 3 пользовательские, 1 пульсозависимая тренировка (Программа 1 программа 3 целевые (премя, расстояние, калории), 3 пользовательские, 1 пульсозависимая тренировка (Программа 1 целева), 3 целевые (премя, расстояние, калории), 3 пользовательские, 1 пульсозависимая тренировка (Программа 1 целева), 3 целевые (премя, расстояние, калории), 3 пользовательские, 1 пульсозависимая тренировка (Программа 1 целева), 3 целевые (премя, расстояние, калории, 3 пользовательские, 1 пульсозависима, 3 целевые (премя, расстояние, калории, 3 пользовательские, 1 пульсозависима, 3 целевые (премя, расстояние, калории, 3 пользовательские, 1 пульсозависима, 3 целевые (премя, расстояние, калории, 3 пользовательские, 1 пульсозависима, 3 целевые (премя, расстояние, калории, 3 пользовательские, 1 пульсозависима, 3 целевые (премя, расстояние, калории, 3 пользовательские, 1 пульсозависима, 3 целевые (премя, расстояние, калории, 3 пользовате	B. S. Constitution - Constitution of the Const	
Система аморгизации 8 плосих эластомеров Измерение пульса высокогочный беспроводной приемник Ро!ат Консоль 5 буквени-сифоравых LOD дислиеве с сенсорными кнопками управления Показания консоли скорсть, время, пульс, расстояние, калории Кол-во программ 20 Спецификации программ ручной режим, 12 встроенных программ, 3 целевые (время, расстояние, калории), 3 пользовательские, 1 пульсозависимая тренировка Интеграция USB и AUX Интеррейса антлийский Вентиятор нет Подставка под планиет ссть Зарядка мобильного устройства есть Транспортировечные ролики есть Силадывание есть Размер в поженном виде (Д*Ш*В) 44*56*130 см Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*B) 130*56*120 см Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*B) 130*56*120 см Вес бруто 41 кг Вес бруто 41 кг Мисс вес пользователя 60 кг Вес бруто 41 кг Инверсительной 60 кг Почаворительной 60 кг Вес бруто <td< td=""><td>Дека</td><td></td></td<>	Дека	
Измерение пульса выскоточный беспроводной приемник Polar Консоль 5 буквенно-цифровых LCD дисплева с енесорными кнопками управления Показания консоли скорость, время, пульс, расстояние, калории Кол-во программ 20 Спецификации программ ручной режим, 12 встроенных программ, 3 целевые (время, расстояние, калории), 3 пользовательские, 1 пульсозависимая тренировка Интеграция USB и AUX Интегрейея нет Язык(и) интерфейса английский Вынтилитор нет Подставка под планиег есть Зарядка мобильного устройства есть Транспортировочные ролизи есть Размер в поженном виде (Д"Ш"В) 4456130 см Размер в рабочек состоянии (Д"Ш"В) 4456130 см Размер в рабочек состоянии (Д"Ш"В) 139°567130 см Васе в рутто 44 кг Вес брутто 44 кг Вес брутто 47 кг Макс. вес пользователи 100 кг Питание сеть 220 вольт Производитель Fatalhon GmbH (подразделение в Швеции)		
Консоль боусость ромя, путыс, расстояния, калории кол-во программ 20 Спецификации программ 20 Спецификации программ Интеграция Интеграция Интеграция Интеграция Нет Языкий, интерфейса Вентилитор Подставка под планшет Зарядка мобильного устройства Зарядка мобильного устройства Зарядка мобильного устройства Компенсаторы неровностей пола Компенсаторы врабочем состоянии (Д*Ш*В) Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) Зарядка мобильного устройства вес вритовомомомомомомомомомомомомомомомомомомо	•	
Показания консоли скорость, время, путьс, расстояние, калории Кол-во программ 20 Спецификации программ ручной режим, 12 встроенных программ, 3 целевые (время, расстояние, калории), 3 пользовательские, 1 пульсозависимая тренировка Интерация USB и AUX Интерация Her Язык(и) интерфейса английский Вентилитор нет Подставка под планшет есть Зарядка мобильного устройства ость Транспортировочные ролики есть Компенсаторы неровностей пола есть Соладывание ость Размер в доженном виде (Д'Ш'В) 44*56*130 см Размер в рабочем состоянии (Д'Ш'В) 139*57*28 см Объем в упаковке 0,354 куб. и Вас светто 34 кг Вас брутто 41 кг Макс. вес пользователя 100 кг Пичение сеть 220 вольт Пичение сеть 220 вольт Производитель Fitathion GmbH (подразделение в Швеции)	Консоль	
Кольо программ	Показания консоли	
Интеграция USB и AUX Интегриет нег	Кол-во программ	
Интернет нет нет нет нет нет нет нет нет нет	Спецификации программ	ручной режим, 12 встроенных программ, 3 целевые (время, расстояние, калории), 3 пользовательские, 1 пульсозависимая тренировка
Язык(и) интерфейса английский ан	Интеграция	USB и AUX
Вентилятор нет Подставка под планшет есть Зарядка мобильного устройства есть Транспортировочные ролики есть Компенсаторы неровностей пола есть Складывание есть Размер в сложенном виде (Д'Ш'В) 44*56*130 см Размер в рабочем состоянии (Д'Ш'В) 130*56*120 см Размер в упаковке (Да'Ш'В) 139*67*38 см Объем в упаковке (Да'Ш'В) 34 кг Вес нетто 34 кг Вес рутто 41 кг Макс. вес пользователя 100 кг Питание сеть 220 вольт Энергосбережение есть Производитель Fitathlon GmbH (подразделение в Швеции)	Интернет	нет
Подставка под планшет Зарядка мобильного устройства есть Транспортировочные ролики есть Компенсаторы неровностей пола есть Коладывание есть Размер в сложенном виде (Д*Ш*В) А4*56*130 см Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) 130*56*120 см Размер в упаковке (Д*Ш*В) 139*67*38 см Объем в упаковке (Д*Ш*В) 139*67*38 см Объем в упаковке Вес брутто 41 кг Макс. вес пользователя 100 кг Питание сеть 220 вольт Энергосбережение Производитель Fitathlon GmbH (подразделение в Швеции)	Язык(и) интерфейса	английский
Зарядка мобильного устройства есть Транспортировочные ролики есть Компенсаторы неровностей пола есть Складывание есть Размер в сложенном виде (Д'Ш"В) 44*56*130 см Размер в рабочем состоянии (Д'Ш"В) 130*56*120 см Размер в упаковке (Д'Ш"В) 139*67*38 см Объем в упаковке (Д'Ш"В) 139*67*38 см Объем в упаковке (Д'Ш"В) 139*67*38 см Вес брутто 34 кг Вес брутто 41 кг Макс. вес пользователя 100 кг Питание сеть 220 вольт Энергосбережение есть Троизводитель Бritathlon GmbH (подразделение в Швеции)	Вентилятор	нет
Транспортировочные ролики есть Компенсаторы неровностей пола есть Складывание есть Размер в сложенном виде (Д*Ш*В) 44*56*130 см Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) 130*56*120 см Размер в упаковке (Д*Ш*В) 139*67*38 см Объем в упаковке (Д*Ш*В) 139*67*38 см Объем в упаковке (Д*Ш*В) 14 кг Вес нетто 34 кг Вес брутто 41 кг Макс. вес пользователя 100 кг Питание сеть 220 вольт Энергосбережение есть Призводитель Fitathlon GmbH (подразделение в Швеции)	Подставка под планшет	есть
Компенсаторы неровностей пола есть Складывание есть Размер в сложенном виде (Д°Ш°В) 44°56°130 см Размер в рабочем состоянии (Д°Ш°В) 130°56°120 см Размер в улаковке (Д°Ш°В) 139°67°38 см Объем в упаковке (Д°Ш°В) 0,354 куб. м Вес нетто 34 кг Вес брутто 41 кг Макс. вес пользователя 100 кг Питание сеть 220 вольт Энергосбережение есть Производитель (Подразделение в Швеции)	Зарядка мобильного устройства	есть
Складывание есть Размер в сложенном виде (Д*Ш*В) 44*56*130 см Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) 130*56*120 см Размер в упаковке (Д*Ш*В) 139*67*38 см Объем в упаковке 0,354 куб. м Вес нетто 34 кг Вес брутто 41 кг Макс. вес пользователя 100 кг Питание сеть 220 вольт Энергосбережение есть Производитель Fitathlon GmbH (подразделение в Швеции)	Транспортировочные ролики	есть
Размер в сложенном виде (Д°Ш°В) 44°56°130 см Размер в рабочем состоянии (Д°Ш°В) 130°56°120 см Размер в упаковке (Д°Ш°В) 139°67°38 см Объем в упаковке 0,354 куб. м Вес нетто 34 кг Вес брутто 41 кг Макс. вес пользователя 100 кг Питание сеть 220 вольт Энергосбережение есть Производитель Fitathlon GmbH (подразделение в Швеции)	Компенсаторы неровностей пола	есть
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) 130*56*120 см Размер в упаковке (Д*Ш*В) 139*67*38 см Объем в упаковке 0,354 куб. м Вес нетто 34 кг Вес брутто 41 кг Макс. вес пользователя 100 кг Питание сеть 220 вольт Энергосбережение есть Производитель Fitathlon GmbH (подразделение в Швеции)	Складывание	есть
Размер в упаковке (Д*Ш*В) 139*67*38 см Объем в упаковке 0,354 куб. м Вес нетто 34 кг Вес брутто 41 кг Макс. вес пользователя 100 кг Питание сеть 220 вольт Энергосбережение есть Производитель Fitathlon GmbH (подразделение в Швеции)	Размер в сложенном виде (Д*Ш*В)	44*56*130 cm
Объем в упаковке 0,354 куб. м Вес нетто 34 кг Вес брутто 41 кг Макс. вес пользователя 100 кг Питание сеть 220 вольт Энергосбережение есть Производитель Fitathlon GmbH (подразделение в Швеции)	Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В)	130*56*120 cm
Вес нетто 34 кг Вес брутто 41 кг Макс. вес пользователя 100 кг Питание сеть 220 вольт Энергосбережение есть Производитель Fitathlon GmbH (подразделение в Швеции)	Размер в упаковке (Д*Ш*В)	139*67*38 см
Вес брутто 41 кг Макс. вес пользователя 100 кг Питание сеть 220 вольт Энергосбережение есть Производитель Fitathlon GmbH (подразделение в Швеции)	Объем в упаковке	0,354 куб. м
Макс. вес пользователя 100 кг Питание сеть 220 вольт Энергосбережение есть Производитель Fitathlon GmbH (подразделение в Швеции)	Вес нетто	34 кг
Питание сеть 220 вольт Энергосбережение есть Производитель Fitathlon GmbH (подразделение в Швеции)	Вес брутто	41 кг
Энергосбережение есть Производитель Fitathlon GmbH (подразделение в Швеции)	Макс. вес пользователя	100 KF
Производитель Fitathlon GmbH (подразделение в Швеции)	Питание	сеть 220 вольт
The state of the s	Энергосбережение	есть
Страна изготовления КНР	Производитель	Fitathlon GmbH (подразделение в Швеции)
	Страна изготовления	KHP

Теги: <u>Домашние беговые дорожки</u>, <u>Беговые дорожки AppleGate</u>



Двигатель Schneider Electric мощностью 1,25 л.с.



В сложенном виде горизонтально



В сложенном виде вертикально



Уникальная система складывания



Двухслойное беговое полотно толщиной 1,8 мм



Антискользящие накладки для ног на боковых направляющих



Амортизационная система на основе 8 плоских эластомеров



Компенсаторы неровностей пола



Транспортировочные шасси



Удобные поручни



Воспроизведение аудио при помощи USB и AUX



Подставка под мобильные устройства