

Инструкция

Беговая дорожка Carbon Fitness T708 Slim

Полезные ссылки:

[Беговая дорожка Carbon Fitness T708 Slim - смотреть на сайте](#)

[Беговая дорожка Carbon Fitness T708 Slim - читать отзывы](#)

CARBON FITNESS T708 SLIM Беговая дорожка



Цена: 58 190 руб.

Склад: Москва - Ожидается, 05.03.2021

Carbon Fitness T708 SLIM – это гармоничное сочетание компактности и функциональности. Моторный отсек является продолжением рамы деки, находится с ней на одном уровне и выглядит как единое целое. Такое решение придает не только эстетическую законченность форм, но и является одним из важных факторов, позволяющим уменьшить размер тренажера. Толщина T708 SLIM в сложенном виде составляет всего 22 см. Дорожка легко помещается под кровать, в кладовку или любое другое небольшое место - хранить ее можно и в горизонтальном, и в вертикальном состоянии. Безусловным преимуществом является инновационная система FastAD™ - тренажер складывается и раскладывается простым способом при помощи одного рычага, на весь процесс уйдут считанные секунды. Значительно облегчает складывание и раскладывание беговой дорожки двухфазная гидравлическая система Easy Drop™. Carbon Fitness T708 SLIM поставляется в уже собранном виде и никакой инструментальной сборки не требует, тренажер нужно достать из коробки и подключить к розетке.

T708 SLIM отличается широкой рабочей зоной для класса компактных беговых размеров – размер полотна составляет 124*46 см. Особопрочная рама в сочетании с парафинированной декой 18 мм и наличием многослойного полотна толщиной 1.8 мм позволяет оборудованию выдерживать вес пользователя до 120 кг. Формат закрытого типа рамы существенно сократит попадание пыли и грязи во внутренние части беговой дорожки.

Несмотря на компактность, рабочий функционал T708 SLIM соответствует всем общепринятым стандартам полноценной дорожки. А это значит, что на тренажере можно заниматься не только ходьбой, но и беговыми тренировками. На T708 SLIM установлен двигатель американской компании Leesop, его мощность составляет 2.25 л.с. в режиме постоянной эксплуатации. При пиковых нагрузках – 4.05 л.с. Такой показатель мощности позволяет достичь разгона скорости до 16 км/ч.


Важной особенностью модели является ее амортизация. В отличие от большинства компактных беговых дорожек, в T708 SLIM амортизационная система выполнена на совесть и обеспечивает самые комфортные условия для тренировок пользователей начального и среднего уровня спортивной подготовки. На беговой дорожке использованы профессиональные динамические амортизаторы ABS™ Pro в количестве 4-х штук. На задней части деки установлена система Soft LEG™. Данный элемент амортизации одновременно выполняет и функцию ножек тренажера. Резиновая основа защищает напольную поверхность от нежелательных царапин, а также уменьшает издаваемые дорожкой шумы, которые образуются во время занятий. Связь всех элементов направлена на повышение комфорта пользователей и снижения жесткости беговой дорожки, что позволит сократить нагрузку и избежать проблем с суставами.

Модель Carbon Fitness T708 SLIM имеет весь необходимый набор для проведения эффективных тренировок. Информативная консоль с 4-мя яркими буквенно-цифровыми LCD-дисплеями, отображает следующие показатели: расстояние, калории, шагометр, время, скорость. Все показатели изменяются при помощи сенсорных кнопок. В памяти консоли содержится 19 программ, 15 из которых помогут пользователям начать тренировочный процесс вне зависимости от их уровня подготовки. Сделать упор на конкретный показатель можно при помощи режима целевых тренировок (дистанция, калории, время). Помимо установленных программ, можно воспользоваться регулируемым ручным режимом. Подставка для гаджетов имеет специальный регулятор, необходимый для фиксации устройств различных размеров.

Переместить дорожку можно при помощи 2-х транспортировочных роликов. Более того, дорожка очень проста в обслуживании. На Carbon Fitness T708 SLIM установлена система автоматического смазывания деки. Больше не нужно дополнительно ослаблять беговое полотно, чтобы смазать деку силиконовым маслом. Единственное, что необходимо - периодически добавлять силикон в специальную емкость, расположенную в зоне двигательного отсека.

Назначение	домашнее
Тип	электрическая
Рама	одинарная с однослойной покраской
Скорость	1 - 16 км./ч.
Двигатель	2.25 л.с. Lees on (постоянный ток)
Пиковая мощность двигателя	4.05 л.с.
Беговое полотно	1.8 мм.
Размер бегового полотна	124*46 см.
Регулировка угла наклона	нет
Наклон бегового полотна	нет
Дека	18 мм. парафинированная
Система амортизации	4 профессиональных динамических амортизатора (ABS™ Pro) + система Soft LEG™
Измерение пульса	нет
Консоль	4 буквенно-цифровых LCD-дисплея
Показания консоли	расстояние, калории, шагометр, время, скорость
Кол-во программ	19
Спецификации программ	ручной режим, 15 встроенных программ, 3 целевые (время, дистанция, калории)
Статистика тренировок	нет
Специальные программные возможности	нет
Мультимедиа	нет
Интеграция	нет
Интернет	нет
Язык(и) интерфейса	английский
Вентилятор	нет
Подставка под планшет	есть
Зарядка мобильного устройства	нет
Транспортировочные ролики	есть
Компенсаторы неровностей пола	нет
Складывание	двухфазная гидравлическая система Easy Drop™
Размер в сложенном виде (Д*Ш*В)	151*79*22 см.
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В)	151*79*133 см.
Размер в упаковке (Д*Ш*В)	165*86*26 см.
Вес нетто	56,5 кг.
Вес брутто	64,5 кг.
Макс. вес пользователя	120 кг.
Питание	сеть 220 Вольт
Энергосбережение	нет
Гарантия	1 год
Производитель	Neotren GmbH, Германия
Страна изготовления	КНР

Теги: [Домашние беговые дорожки](#), [Беговые дорожки Carbon](#)



Надежный двигатель американской компании Leeson мощностью 2.25 л.с.



Система быстрого складывания FastAD™



В сложенном виде толщина тренажера составляет 22 см




В сложенном виде вертикально



Двухфазная гидравлическая система Easy Drop™




Система Soft LEG™ - одновременно выполняет функцию ножек тренажера



Профессиональные динамические амортизаторы
ABS™ Pro



Беговое полотно размером 124*46 см.



Антискользящие боковые направляющие



Складные поручни



Подставка под планшет или смартфон



Транспортировочные ролики



Система автоматического смазывания деки



Только "свежие" переработанные пластмассы



Обязательные сертификаты: европейский CE, немецкий GS TUV, японский SG